CÁC TỈNH THÀNH TRÊN TUYẾN VÕ VĂN KIỆT (BẮC THĂNG LONG – NỘI BÀI)

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 01. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT,TỪ HÀ NỘI ĐI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

HƯỚNG NHÌN TỪ TRUNG TÂM HÀ NỘI – CẢNG HKQT NỘI BÀI

HƯỚNG NHÌN TỪ CẢNG HKQT NỘI BÀI TRUNG TÂM HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 15m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 250 - 300 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn

-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 687.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 02. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT, TỪ HÀ NỘI ĐI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

HƯỚNG NHÌN TỪ TRUNG TÂM HÀ NỘI - CẢNG HKQT NỘI BÀI

HƯỚNG NHÌN TỪ CẢNG HKQT NỘI BÀI - TRUNG TÂM HÀ NỘI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, từ Hà Nội đi cảng Hàng Không Quốc Tế Nội Bài, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 15m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng cột trụ thép, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 250 - 300 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn

-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 687.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN TUYẾN P HÁP VÂN – CẦU GIẼ

ĐC: km 07, QL1A, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 02573.845.391 - 0903.55.83.55
www. tapdoandongduong.com
email: khiemindochina@gmail.com

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 03. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC PHÁP VÂN - CẦU GIẼ, ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HÀ NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NAM - HÀ NỘI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, địa phận TP. Hà Nội, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 04. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC PHÁP VÂN - CẦU GIẼ, ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HÀ NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NAM - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, địa phận TP. Hà Nội, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 15m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng cột trụ thép, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 05. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC PHÁP VÂN - CẦU GIẼ, ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HÀ NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NAM - HÀ NỘI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, địa phận TP. Hà Nội, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 15m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng cột trụ thép, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn

-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 06. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC PHÁP VÂN - CẦU GIẼ, ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ HÀNỘI

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HÀ NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NAM - HÀ NỘI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, địa phận TP. Hà Nội, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 07. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC PHÁP VÂN - CẦU GIẼ, ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HÀ NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NAM - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, địa phận TP. Hà Nội, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN QL1A, HÀ NỘI – LẠNG SƠN (ĐỊA PHẬN BẮC NINH)

ĐC: km 07, QL1A, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 02573.845.391 - 0903.55.83.55
www. tapdoandongduong.com
email: khiemindochina@gmail.com

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 08. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC HÀ NỘI - LẠNG SƠN, ĐOẠN QUA TỈNH BẮC NINH

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - BẮC NINH

HƯỚNG NHÌN TỪ BẮC NINH - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, đoạn qua tỉnh Bắc Ninh, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn

-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 09. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC HÀ NỘI - LẠNG SƠN, ĐOẠN QUA TỈNH BẮC NINH

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - BẮC NINH

HƯỚNG NHÌN TỪ BẮC NINH - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, đoạn qua tỉnh Bắc Ninh, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN QL2
VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 10. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL 2, ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH, TP. VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - VIỆT TRÌ

HƯỚNG NHÌN TỪ VIỆT TRÌ - HÀ NỘI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL2, đường Nguyễn Tất Thành, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 2 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN CAO TỐC HÀ NỘI – THÁI NGUYÊN

ĐC: km 07, QL1A, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 02573.845.391 - 0903.55.83.55
www. tapdoandongduong.com
email: khiemindochina@gmail.com

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 11. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN, ĐOẠN QUA THỊ XÃ PHỔ YÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ THÁI NGUYÊN - HÀ NỘI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đoạn qua TX. Phổ Yên, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 250 - 280 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 503.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 12. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN, ĐOẠN QUA THỊ XÃ PHỔ YÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ THÁI NGUYÊN - HÀ NỘI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đoạn qua TX. Phổ Yên, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 250 - 280 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn

-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 503.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 13. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN, ĐOẠN QUA THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ THÁI NGUYÊN - HÀ NỘI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đoạn qua TP. Sông Công, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 250 - 280 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 503.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 14. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN, ĐOẠN QUA THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ THÁI NGUYÊN - HÀ NỘI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đoạn qua TP. Sông Công, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 250 - 280 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 503.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 15. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN, ĐOẠN QUA THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ THÁI NGUYÊN - HÀ NỘI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đoạn qua TP. Sông Công, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 250 - 280 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 503.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 16. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN, ĐOẠN VÀO THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI -THÁI NGUYÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ THÁI NGUYÊN - HÀ NỘI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đoạn vào TP.Thái Nguyên, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 250 - 280 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 503.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 17. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN, ĐOẠN VÀO THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI -THÁI NGUYÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ THÁI NGUYÊN - HÀ NỘI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đoạn vào TP.Thái Nguyên, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 250 - 280 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn

-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 503.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN CAO TỐC 5B HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 18. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA TỈNH HƯNG YÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hưng Yên, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn

-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 19. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA TỈNH HƯNG YÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hưng Yên, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 20. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA TỈNH HƯNG YÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hưng Yên, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 21. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA TỈNH HƯNG YÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hưng Yên, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 22. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA TỈNH HƯNG YÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hưng Yên, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 23. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA TỈNH HƯNG YÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hưng Yên, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn

-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 24. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA TỈNH HƯNG YÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hưng Yên, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 25. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA TỈNH HƯNG YÊN

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hưng Yên, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn

-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 26. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA TỈNH HẢI DƯƠNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hải Dương, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 27. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA TỈNH HẢI DƯƠNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hải Dương, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 28. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA TỈNH HẢI DƯƠNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hải Dương, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 29. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA TỈNH HẢI DƯƠNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hải Dương, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn

-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 30. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA TỈNH HẢI DƯƠNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hải Dương, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 31. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA TỈNH HẢI DƯƠNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hải Dương, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 32. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA TỈNH HẢI DƯƠNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hải Dương, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn

-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 33. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua TP. Hải Phòng, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 250 - 350 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 618.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 34. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua TP. Hải Phòng, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 250 - 350 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 618.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 35. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua TP. Hải Phòng, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 250 - 350 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 618.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 36. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC 5B, HÀ NỘI - HẢI PHÒNG, ĐOẠN QUA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc 5B Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua TP. Hải Phòng, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 250 - 350 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 618.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN QL10
ĐỊA PHẬN HẢI PHÒNG

ĐC: km 07, QL1A, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 02573.845.391 - 0903.55.83.55
www. tapdoandongduong.com
email: khiemindochina@gmail.com

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 37. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL10 ĐOẠN QUA TRẠM THU PHÍ TIÊN CỰU, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - TRẠM THU PHÍ TIÊN CỰU

HƯỚNG NHÌN TỪ TRẠM THU PHÍ TIÊN CỰU - HẢI PHÒNG



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL10 đoạn qua Trạm thu phí Tiên Cựu, TP. Hải Phòng, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trụ đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 38. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL10 ĐOẠN QUA TRẠM THU PHÍ TIÊN CỰU, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ THÁI BÌNH - HẢI PHÒNG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẢI PHÒNG - THÁI BÌNH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL10 đoạn qua Trạm thu phí Tiên Cựu, TP. Hải Phòng, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN QL10
NAM ĐỊNH – THÁI BÌNH

ĐC: km 07, QL1A, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 02573.845.391 - 0903.55.83.55
www. tapdoandongduong.com
email: khiemindochina@gmail.com

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 39. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL10 ĐOẠN ĐẦU CẦU TÂN ĐỆ, ĐỊA PHẬN TỈNH THÁI BÌNH

HƯỚNG NHÌN TỪ NAM ĐỊNH - THÁI BÌNH

HƯỚNG NHÌN TỪ THÁI BÌNH - NAM ĐỊNH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL10 đoạn đầu cầu Tân Đệ, địa phận tỉnh Thái Bình, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 526.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN QL 21B
HÀ NAM – NAM ĐỊNH

ĐC: km 07, QL1A, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 02573.845.391 - 0903.55.83.55
www. tapdoandongduong.com
email: khiemindochina@gmail.com

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 40. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL21B HÀ NAM - NAM ĐỊNH, ĐOẠN QUA TỈNH HÀ NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NAM - NAM ĐỊNH

HƯỚNG NHÌN TỪ NAM ĐỊNH - HÀ NAM



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL21B Hà Nam – Nam Định, đoạn qua tỉnh Hà Nam, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 41. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL21B HÀ NAM - NAM ĐỊNH, ĐOẠN QUA TỈNH HÀ NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NAM - NAM ĐỊNH

HƯỚNG NHÌN TỪ NAM ĐỊNH - HÀ NAM

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL21B Hà Nam – Nam Định, đoạn qua tỉnh Hà Nam, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 42. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL21B HÀ NAM - NAM ĐỊNH, ĐOẠN QUA TỈNH HÀ NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NAM - NAM ĐỊNH

HƯỚNG NHÌN TỪ NAM ĐỊNH - HÀ NAM

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL21B Hà Nam – Nam Định, đoạn qua tỉnh Hà Nam, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn

-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 43. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL21B HÀ NAM - NAM ĐỊNH, ĐOẠN QUA TỈNH HÀ NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NAM - NAM ĐỊNH

HƯỚNG NHÌN TỪ NAM ĐỊNH - HÀ NAM

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL21B Hà Nam – Nam Định, đoạn qua tỉnh Hà Nam, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 44. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL21B HÀ NAM - NAM ĐỊNH, ĐOẠN QUA TỈNH HÀ NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ NAM ĐỊNH - HÀ NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NAM - NAM ĐỊNH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL21B Hà Nam – Nam Định, đoạn qua tỉnh Hà Nam, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 45. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL21B HÀ NAM - NAM ĐỊNH, ĐOẠN QUA TỈNH HÀ NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ NAM ĐỊNH - HÀ NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NAM - NAM ĐỊNH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL21B Hà Nam – Nam Định, đoạn qua tỉnh Hà Nam, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 46. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL21B HÀ NAM - NAM ĐỊNH, ĐOẠN QUA TỈNH HÀ NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ NAM ĐỊNH - HÀ NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NAM - NAM ĐỊNH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL21B Hà Nam – Nam Định, đoạn qua tỉnh Hà Nam, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 47. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL21B HÀ NAM - NAM ĐỊNH, ĐOẠN QUA TỈNH HÀ NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NAM - NAM ĐỊNH

HƯỚNG NHÌN TỪ NAM ĐỊNH - HÀ NAM



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL21B Hà Nam – Nam Định, đoạn qua tỉnh Hà Nam, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn

-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 48. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL21B HÀ NAM - NAM ĐỊNH, ĐOẠN QUA TỈNH HÀ NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NAM - NAM ĐỊNH

HƯỚNG NHÌN TỪ NAM ĐỊNH - HÀ NAM

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL21B Hà Nam – Nam Định, đoạn qua tỉnh Hà Nam, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN CAO TỐC CAO BỒ - MAI SƠN (ĐỊA PHẬN NINH BÌNH)

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 49. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC BẮC – NAM, ĐOẠN CAO BỒ - MAI SƠN, TỈNH NINH BÌNH

HƯỚNG NHÌN TỪ CAO BỒ – MAI SƠN

HƯỚNG NHÌN TỪ MAI SƠN – CAO BỒ



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, tỉnh Ninh Bình, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 350 - 380 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 50. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC BẮC – NAM, ĐOẠN CAO BỒ - MAI SƠN, TỈNH NINH BÌNH

HƯỚNG NHÌN TỪ CAO BỒ – MAI SƠN

HƯỚNG NHÌN TỪ MAI SƠN – CAO BỒ



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, tỉnh Ninh Bình, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 350 - 380 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 480.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN TUYẾN QL1A
HÀ NỘI – THANH HÓA

ĐC: km 07, QL1A, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 02573.845.391 - 0903.55.83.55
www. tapdoandongduong.com
email: khiemindochina@gmail.com

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 51. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL1A ĐOẠN HÀ NỘI - THANH HÓA, ĐỊA PHẬN TỈNH THANH HOA

HƯỚNG NHÌN HÀ NỘI - THANH HÓA

HƯỚNG NHÌN THANH HÓA - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL1A đoạn Hà Nội – Thanh Hoá, địa phận tỉnh Thanh Hoá, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 549.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN TUYẾN QL1A
THANH HÓA – NGHỆ AN

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 52. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL1A ĐOẠN THANH HÓA - NGHỆ AN, ĐỊA PHẬN TỈNH NGHỆ AN

HƯỚNG NHÌN HÀ NỘI - NGHỆ AN

HƯỚNG NHÌN NGHỆ AN - HÀ NỘI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL1A đoạn Thanh Hoá – Nghệ An, địa phận tỉnh Nghệ An, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 549.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 53. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL1A ĐOẠN THANH HÓA - NGHỆ AN, ĐỊA PHẬN TỈNH NGHỆ AN

HƯỚNG NHÌN THANH HÓA - NGHỆ AN

HƯỚNG NHÌN NGHỆ AN - THANH HÓA

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL1A đoạn Thanh Hoá – Nghệ An, địa phận tỉnh Nghệ An, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 549.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 54. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL1A ĐOẠN THANH HÓA - NGHỆ AN, ĐỊA PHẬN TỈNH NGHỆ AN

HƯỚNG NHÌN THANH HÓA - NGHỆ AN



HƯỚNG NHÌN NGHỆ AN - THANH HÓA

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL1A đoạn Thanh Hoá – Nghệ An, địa phận tỉnh Nghệ An, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 549.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 55. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL1A ĐOẠN THANH HÓA - NGHỆ AN, ĐỊA PHẬN TỈNH NGHỆ AN

HƯỚNG NHÌN THANH HÓA - NGHỆ AN

HƯỚNG NHÌN NGHỆ AN - THANH HÓA

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL1A đoạn Thanh Hoá – Nghệ An, địa phận tỉnh Nghệ An, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 549.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 56. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL1A ĐOẠN THANH HÓA - NGHỆ AN, ĐỊA PHẬN TỈNH NGHỆ AN

HƯỚNG NHÌN TỪ NGHỆ AN - HÀ NỘI

HƯỚNG NHÌN TỪ HÀ NỘI - NGHỆ AN

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL1A đoạn Thanh Hoá – Nghệ An, địa phận tỉnh Nghệ An, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 549.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 57. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL1A ĐOẠN THANH HÓA - NGHỆ AN, ĐỊA PHẬN TỈNH NGHỆ AN

HƯỚNG NHÌN THANH HÓA - NGHỆ AN

HƯỚNG NHÌN NGHỆ AN - THANH HÓA



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL1A đoạn Thanh Hoá – Nghệ An, địa phận tỉnh Nghệ An, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 549.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN TUYẾN QL1A, ĐÀ NẴNG – TAM KỲ (ĐỊA PHẬN TỈNH QUẢNG NAM)

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 58. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL1A ĐOẠN ĐÀ NẴNG - TAM KỲ, ĐỊA PHẬN QUẢNG NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ ĐÀ NẴNG - TAM KỲ

HƯỚNG NHÌN TỪ TAM KỲ - ĐÀ NẴNG



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL1A đoạn Đà Nẵng – Tam Kỳ, địa phận Quảng Nam, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 59. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL1A ĐOẠN ĐÀ NẴNG - TAM KỲ, ĐỊA PHẬN QUẢNG NAM

HƯỚNG NHÌN ĐÀ NẴNG - TAM KỲ

HƯỚNG NHÌN TỪ TAM KỲ - ĐÀ NẴNG

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL1A đoạn Đà Nẵng – Tam Kỳ, địa phận Quảng Nam, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 60. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL1A ĐOẠN ĐÀ NẴNG - TAM KỲ, ĐỊA PHẬN QUẢNG NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ ĐÀ NẴNG - TAM KỲ

HƯỚNG NHÌN TỪ TAM KỲ - ĐÀ NẴNG

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL1A đoạn Đà Nẵng – Tam Kỳ, địa phận Quảng Nam, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 61. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL1A ĐOẠN ĐÀ NẴNG - TAM KỲ, ĐỊA PHẬN QUẢNG NAM

HƯỚNG NHÌN TỪ ĐÀ NẴNG - TAM KỲ

HƯỚNG NHÌN TỪ TAM KỲ - ĐÀ NẴNG

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL1A đoạn Đà Nẵng – Tam Kỳ, địa phận Quảng Nam, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN DẢI PHÂN CÁCH NGUYỄN TẤT THÀNH – HUYỆN CAM LÂM – KHÁNH HÒA

ĐC: km 07, QL1A, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 02573.845.391 - 0903.55.83.55
www. tapdoandongduong.com
email: khiemindochina@gmail.com

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 62. QUẢNG CÁO TRÊN ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH, TỪ CẢNG HKQT CAM RANH VÀO TP. NHA TRANG

HƯỚNG NHÌN TỪ CẢNG HKQT CAM RANH - TP. NHA TRANG

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. NHA TRANG - CẢNG HKQT CAM RANH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, từ cảng HKQT Cam Ranh vào TP. Nha Trang, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 15m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 2 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn

-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 1.380.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 63. QUẢNG CÁO TRÊN ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH, TỪ CẢNG HKQT CAM RANH VÀO TP. NHA TRANG

HƯỚNG NHÌN TỪ CẢNG HKQT CAM RANH - TP. NHA TRANG

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. NHA TRANG - CẢNG HKQT CAM RANH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, từ cảng HKQT Cam Ranh vào TP. Nha Trang, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 15m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 2 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn

-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 1.380.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 64. QUẢNG CÁO TRÊN ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH, TỪ CẢNG HKQT CAM RANH VÀO TP. NHA TRANG

HƯỚNG NHÌN TỪ CẢNG HKQT CAM RANH - TP. NHA TRANG

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. NHA TRANG - CẢNG HKQT CAM RANH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, từ cảng HKQT Cam Ranh vào TP. Nha Trang, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 15m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 2 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn

-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 1.380.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lắp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 65. QUẢNG CÁO TRÊN ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH, TỪ CẢNG HKQT CAM RANH VÀO TP. NHA TRANG

HƯỚNG NHÌN TỪ CẢNG HKQT CAM RANH - TP. NHA TRANG

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. NHA TRANG - CẢNG HKQT CAM RANH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, từ cảng HKQT Cam Ranh vào TP. Nha Trang, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 15m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 2 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn

-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 1.380.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 66. QUẢNG CÁO TRÊN ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH, TỪ CẢNG HKQT CAM RANH VÀO TP. NHA TRANG

HƯỚNG NHÌN TỪ CẢNG HKQT CAM RANH - TP. NHA TRANG

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. NHA TRANG - CẢNG HKQT CAM RANH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, từ cảng HKQT Cam Ranh vào TP. Nha Trang, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 15m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 2 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 1.380.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 67. QUẢNG CÁO TRÊN ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH, TỪ CẢNG HKQT CAM RANH VÀO TP. NHA TRANG

HƯỚNG NHÌN TỪ CẢNG HKQT CAM RANH - TP. NHA TRANG

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. NHA TRANG - CẢNG HKQT CAM RANH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, từ cảng HKQT Cam Ranh vào TP. Nha Trang, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 15m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 2 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 1.380.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 68. QUẢNG CÁO TRÊN ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH, TỪ CẢNG HKQT CAM RANH VÀO TP. NHA TRANG

HƯỚNG NHÌN TỪ CẢNG HKQT CAM RANH - TP. NHA TRANG

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. NHA TRANG - CẢNG HKQT CAM RANH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, từ cảng HKQT Cam Ranh vào TP. Nha Trang, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 15m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 2 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn

-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 1.380.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN QL1A
TP. PHAN THIẾT – BÌNH THUẬN

ĐC: km 07, QL1A, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 02573.845.391 - 0903.55.83.55
www. tapdoandongduong.com
email: khiemindochina@gmail.com

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 69. QUẢNG CÁO TẠI NÚT GIAO NGUYỄN THÔNG – VÕ NGUYÊN GIÁP, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN

HƯỚNG NHÌN TỪ PHAN THIẾT - MŨI NÉ

HƯỚNG NHÌN TỪ MŨI NÉ - PHAN THIẾT

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại nút giao Nguyễn Thông – Võ Nguyên Giáp, TP. Phan Rang, tỉnh Bình Thuận, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 572.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN CAO TỐC TP. HCM – LONG THÀNH - DẦU GIẤY

ĐC: km 07, QL1A, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 02573.845.391 - 0903.55.83.55
www. tapdoandongduong.com
email: khiemindochina@gmail.com

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 70. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HCM - ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ ĐỒNG NAI - TP. HCM



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 350 - 380 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 36 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 1.078.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 71. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY

HƯỚNG TP. HCM ĐI LONG THÀNH

HƯỚNG TỪ LONG THÀNH ĐI TP.HCM

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 350 - 380 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 36 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 1.078.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 72. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY, TP. HỒ CHÍ MINH

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HCM - ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ ĐỒNG NAI - TP. HCM

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, TP. HCM, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 350 - 380 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 36 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 1.078.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 73. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HCM - ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ ĐỒNG NAI - TP. HCM

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 350 - 380 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 36 bộ đèn

-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 1.216.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 74. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY, TP. HỒ CHÍ MINH

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HCM ĐI ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ ĐỒNG NAI ĐI TP. HCM



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, TP.HCM, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 350 - 380 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 36 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 1.216.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 75. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH

HƯỚNG NHÌN TỪ LONG THÀNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 350 - 380 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 894.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 76. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH

HƯỚNG NHÌN TỪ LONG THÀNH - TP. HỒ CHÍ MINH



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 350 - 380 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 894.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 77. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH

HƯỚNG NHÌN TỪ LONG THÀNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 350 - 380 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 894.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 78. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH

HƯỚNG NHÌN TỪ LONG THÀNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 350 - 380 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 894.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 79. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH

HƯỚNG NHÌN TỪ LONG THÀNH - TP. HỒ CHÍ MINH



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 350 - 380 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 894.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 80. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG TỪ TP. HỒ CHÍ MINH - SÂN BAY LONG THÀNH

HƯỚNG TỪ SÂN BAY LONG THÀNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 350 - 380 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 894.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 81. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HỒ CHÍ MINH - ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN ĐỒNG NAI - TP. HỒ CHÍ MINH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 500m - 1000m.
- Mật độ giao thông: 350 - 380 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 894.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 82. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HỒ CHÍ MINH - ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN ĐỒNG NAI - TP. HỒ CHÍ MINH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 500m - 1000m.
- Mật độ giao thông: 350 - 380 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 894.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 83. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HỒ CHÍ MINH - ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN ĐỒNG NAI - TP. HỒ CHÍ MINH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 500m - 1000m.
- Mật độ giao thông: 350 - 380 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 894.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 84. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HỒ CHÍ MINH - ĐỒNG NAI



HƯỚNG NHÌN ĐỒNG NAI - TP. HỒ CHÍ MINH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 500m - 1000m.
- Mật độ giao thông: 350 - 380 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 894.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 85. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN CAO TỐC TP. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HỒ CHÍ MINH - ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN ĐỒNG NAI - TP. HỒ CHÍ MINH



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 500m - 1000m.
- Mật độ giao thông: 350 - 380 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 894.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN QL15
ĐỒNG NAI – VŨNG TÀU (ĐỊA PHẬN ĐỒNG NAI)

ĐC: km 07, QL1A, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 02573.845.391 - 0903.55.83.55
www. tapdoandongduong.com
email: khiemindochina@gmail.com

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 86. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL51 ĐOẠN LONG THÀNH - VŨNG TÀU, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ TP.HCM, TP. BIÊN HÒA ĐI VŨNG TÀU

HƯỚNG NHÌN TỪ VŨNG TÀU ĐI TP.HCM, TP. BIÊN HÒA

HƯỚNG NHÌN TỪ DẦU GIÂY ĐI TP. HCM

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL51 đoạn Long Thành – Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, Pano 3 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 3 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 3 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 36 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 917.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 87. QUẢNG CÁO TẠI TUYẾN QUỐC LỘ 51 ĐOẠN BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN BIÊN HÒA ĐI VŨNG TÀU

HƯỚNG NHÌN VŨNG TÀU ĐI BIÊN HÒA

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL51 đoạn Biên Hoà – Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 500m - 1000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 710.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 88. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL51 ĐOẠN BIÊN HÒA - VŨNG TÀU, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ BIÊN HÒA - VŨNG TÀU

HƯỚNG NHÌN TỪ VŨNG TÀU - BIÊN HÒA

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL51 đoạn Biên Hoà – Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 500m - 1000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 618.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 89. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL51 ĐOẠN BIÊN HÒA - VŨNG TÀU, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ ĐỒNG NAI - VŨNG TÀU

HƯỚNG NHÌN TỪ VŨNG TÀU - ĐỒNG NAI





Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL51 đoạn Biên Hoà – Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 618.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 90. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL51 ĐOẠN BIÊN HÒA - VŨNG TÀU, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ ĐỒNG NAI - VŨNG TÀU

HƯỚNG NHÌN TỪ VŨNG TÀU - ĐỒNG NAI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL51 đoạn Biên Hoà – Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 618.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 91. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL51 ĐOẠN VŨNG TÀU - ĐỒNG NAI, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ ĐỒNG NAI - VŨNG TÀU

HƯỚNG NHÌN TỪ VŨNG TÀU - ĐỒNG NAI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL51 đoạn Vũng Tàu – Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 618.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 92. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL51 ĐOẠN BIÊN HÒA - VŨNG TÀU, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ ĐỒNG NAI - VŨNG TÀU

HƯỚNG NHÌN TỪ VŨNG TÀU - ĐỒNG NAI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL51 đoạn Biên Hoà – Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn

-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 618.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 93. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL51 ĐOẠN BIÊN HÒA - VŨNG TÀU, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ ĐỒNG NAI - VŨNG TÀU

HƯỚNG NHÌN TỪ VŨNG TÀU - ĐỒNG NAI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL51 đoạn Biên Hoà – Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 618.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 94. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL51 ĐOẠN BIÊN HÒA - VŨNG TÀU, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ ĐỒNG NAI - VŨNG TÀU

HƯỚNG NHÌN TỪ VŨNG TÀU - ĐỒNG NAI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL51 đoạn Biên Hoà – Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 618.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 95. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QL51 ĐOẠN BIÊN HÒA - VŨNG TÀU, TỈNH ĐỒNG NAI

HƯỚNG NHÌN TỪ ĐỒNG NAI - VŨNG TÀU



HƯỚNG NHÌN TỪ VŨNG TÀU - ĐỒNG NAI



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL51 đoạn Biên Hoà – Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 24 bộ đèn

-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 618.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN CAO TỐC SÀI GÒN – TRUNG LƯƠNG (ĐỊA PHẬN TỈNH LONG AN)

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 96. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC SÀI GÒN - TRUNG LƯƠNG, TỈNH LONG AN

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HỒ CHÍ MINH - TIỀN GIANG

HƯỚNG NHÌN TỪ TIỀN GIANG - TP. HỒ CHÍ MINH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến dương cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, tỉnh Long An, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn

-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 756.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 97. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC SÀI GÒN - TRUNG LƯƠNG, TỈNH LONG AN

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HCM - TIỀN GIANG

HƯỚNG NHÌN TỪ TIỀN GIANG - TP. HCM

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến dương cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, tỉnh Long An, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 756.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 98. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC SÀI GÒN - TRUNG LƯƠNG, TỈNH LONG AN

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HỒ CHÍ MINH - TIỀN GIANG

HƯỚNG NHÌN TỪ TIỀN GIANG - TP. HỒ CHÍ MINH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến dương cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, tỉnh Long An, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 756.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 99. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC SÀI GÒN - TRUNG LƯƠNG, TỈNH LONG AN

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HỒ CHÍ MINH - TIỀN GIANG

HƯỚNG NHÌN TỪ TIỀN GIANG - TP. HỒ CHÍ MINH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến dương cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, tỉnh Long An, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 756.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 100. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC SÀI GÒN - TRUNG LƯƠNG, TỈNH LONG AN

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HỒ CHÍ MINH - TIỀN GIANG

HƯỚNG NHÌN TỪ TIỀN GIANG - TP. HỒ CHÍ MINH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến dương cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, tỉnh Long An, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn

-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 756.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 101. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC SÀI GÒN - TRUNG LƯƠNG, TỈNH LONG AN

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HỒ CHÍ MINH - TIỀN GIANG

HƯỚNG NHÌN TỪ TIỀN GIANG - TP. HỒ CHÍ MINH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến dương cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, tỉnh Long An, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 756.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 102. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC SÀI GÒN - TRUNG LƯƠNG, TỈNH LONG AN

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HỒ CHÍ MINH - TIỀN GIANG

HƯỚNG NHÌN TỪ TIỀN GIANG - TP. HỒ CHÍ MINH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến dương cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, tỉnh Long An, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 756.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 103. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC SÀI GÒN - TRUNG LƯƠNG, TỈNH LONG AN

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HCM - TIỀN GIANG

HƯỚNG NHÌN TỪ TIỀN GIANG - TP. HCM



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến dương cao tốc Sài Gòn – Trung Lương, tỉnh Long An, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 756.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN QL22
TP. HCM – TÂY NINH
(ĐỊA PHẬN HUYỆN CỦ CHI, TP. HCM)

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 104. QUẢNG CÁO TẠI CHÂN CẦU VƯỢT CỦ CHI QUỐC LỘ 22, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – TÂY NINH

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HCM – TÂY NINH

HƯỚNG NHÌN TỪ TÂY NINH – TP. HCM



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại chân cầu vượt Củ Chi QL22, TP. HCM – Tây Ninh, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng khung thép, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1000m - 1500m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 36 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 850.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 105. QUẢNG CÁO TẠI GẦN CẦU AN HẠ QUỐC LỘ 22, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – TÂY NINH

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. HCM – TÂY NINH

HƯỚNG NHÌN TỪ TÂY NINH – TP.HCM

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại gần cầu vượt An Hạ QL22, TP. HCM – Tây Ninh, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng khung thép, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1000m - 1500m.
- Mật độ giao thông: 300 - 320 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 36 bộ đèn

-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 850.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN QL60 TRÀ VINH – BẾN TRE

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 106. BẢNG QUẢNG CÁO TẠI CHÂN CẦU CỔ CHIÊN, QUỐC LỘ 60, QUA 2 TỈNH TRÀ VINH – BẾN TRE

HƯỚNG NHÌN TỪ TRÀ VINH SANG BẾN TRE

HƯỚNG NHÌN TỪ BẾN TRE ĐI TRÀ VINH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại chân cầu Cổ Chiên, QL60, qua 2 tỉnh Trà Vinh – Bến Tre, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 917.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

CÁC TỈNH THÀNH TRÊN QL1A
VĨNH LONG – CẦN THƠ

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 107. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QUỐC LỘ 1A ĐOẠN DẪN CẦU CẦN THƠ, THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH VĨNH LONG

HƯỚNG NHÌN TỪ VĨNH LONG - TP. CẦN THƠ

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. CẦN THƠ - VĨNH LONG

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL1A đoạn đầu cầu Cần Thơ, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 963.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 108. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QUỐC LỘ 1A ĐOẠN DẪN CẦU CẦN THƠ, THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH VĨNH LONG

HƯỚNG NHÌN TỪ VĨNH LONG - TP. CẦN THƠ

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. CẦN THƠ - VĨNH LONG

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL1A đoạn đầu cầu Cần Thơ, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn
-- Hiện trạng: Chưa dựng

Chi phí quảng cáo: 963.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 109. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN QUỐC LỘ 1A ĐOẠN ĐẦU CẦU TP. CẦN THƠ, THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH VĨNH LONG

HƯỚNG NHÌN TỪ VĨNH LONG - TP. CẦN THƠ

HƯỚNG NHÌN TỪ TP. CẦN THƠ - VĨNH LONG

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL1A đoạn đầu cầu Cần Thơ, thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.
-- Hệ thống đèn: 36 bộ đèn
-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 963.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.l

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 110. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG QUỐC LỘ 1AĐOẠN ĐẦU CẦU CẦN THƠ, ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

HƯỚNG NHÌN TỪ CẦN THƠ - HẬU GIANG

HƯỚNG NHÌN TỪ HẬU GIANG - CẦN THƠ



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL1A đoạn đầu cầu Cần Thơ, thuộc địa phận TP. Cần Thơ, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 17m (ngang) x 8,5m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn

-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 963.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

VỊ TRÍ: SỐ 111. QUẢNG CÁO TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG QUỐC LỘ 1AĐOẠN ĐẦU CẦU CẦN THƠ, ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

HƯỚNG NHÌN TỪ VĨNH LONG - CẦN THƠ

HƯỚNG NHÌN TỪ CẦN THƠ - VĨNH LONG

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm trên tuyến QL1A đoạn đầu cầu Cần Thơ, thuộc địa phận TP. Cần Thơ, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 17m (ngang) x 8,5m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: 1500m - 2000m.
- Mật độ giao thông: 240 - 250 ngàn lượt người/phương tiện/ngày đêm.

-- Hệ thống đèn: 28 bộ đèn

-- Hiện trạng: Đã dựng

Chi phí quảng cáo: 963.700.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

•VỊ TRÍ: SỐ 02. ĐIỂM 12A / QL18 – YÊN PHONG, BẮC NINH



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại điểm 12A/QL18 – Yên Phong, Bắc Ninh, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ, 2 mặt căng bạt Hìflex

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: Tốt từ xa đến gần
- Lộ trình: Nội Bài – Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh
-- Hệ thống đèn: 32 đèn Led 100w, chiếu sang 4h/đêm (18h00 – 22h00), 36 bộ đèn Led 300w Năng lượng mặt trời, thắp 5h/đêm

Chi phí quảng cáo: 618.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 03. QL18- YÊN PHONG, BẮC NINH (NÚT GIAO QL3 MỚI)



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại QL18 – Yên Phong, Bắc Ninh, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 trụ tròn thép đúc

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: Tốt từ xa đến gần
- Lộ trình: Nội Bài – Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh
- Phương án thực hiện: In căng bạt Hiflex, 720 dpi
- Hệ thống đèn: 32 đèn Led 100w, chiếu sang 4h/đêm (18h00 – 22h00), 36 bộ đèn Led 300w Năng lượng mặt trời, thắp 5h/đêm

Chi phí quảng cáo: 618.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

•VỊ TRÍ: SỐ 04. QL18 – CẦU PHẢ LẠI, QUẾ VÕ, BẮC NINH



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại QL18 – cầu Phả Lại, Quế Võ, Bắc Ninh, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 trụ tròn thép đúc

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: Tốt từ xa đến gần
- Lộ trình: Nội Bài – Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh
- Phương án thực hiện: In căng bạt Hiflex, 720 dpi
- Hệ thống đèn: 32 đèn Led 100w, chiếu sang 4h/đêm (18h00 – 22h00)

Chi phí quảng cáo: 588.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

•VỊ TRÍ: SỐ 05. CAO TỐC PHÁP VÂN – CẦU GIẼ



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 trụ tròn thép đúc

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: Tốt từ xa đến gần
- Lộ trình: Tuyến đường huyết mạch Bắc – Nam, kết nối Hà Nội đi Pháp Vân, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa…
- Phương án thực hiện: In căng bạt Hiflex, 720 dpi
- Hệ thống đèn: 32 đèn Led 300w Năng lượng mặt trời, thắp 5h/đêm

Chi phí quảng cáo: 540.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

•VỊ TRÍ: SỐ 06. CAO TỐC PHÁP VÂN – CẦU GIẼ



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 trụ tròn thép đúc

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: Tốt từ xa đến gần
- Lộ trình: Tuyến đường huyết mạch Bắc – Nam, kết nối Hà Nội đi Pháp Vân, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa…
- Phương án thực hiện: In căng bạt Hiflex, 720 dpi
- Hệ thống đèn: 28 bộ Led 100w, chiếu sáng 4h/đêm (18h00-22h00)

Chi phí quảng cáo: 540.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 07. CAO TỐC HÀ NỘI – LÀO CAI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại cao tốc Hà Nội – Lào Cai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 trụ tròn thép đúc

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: Tốt từ xa đến gần
- Lộ trình: : Hà Nội – Sapa các tỉnh Tây Bắc
- Phương án thực hiện: In căng bạt Hiflex, 720 dpi

Hệ thống đèn: 28 bộ Led 100w, chiếu sáng 4h/đêm (18h00-22h00)

Chi phí quảng cáo: 643.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

•VỊ TRÍ: SỐ 08. CAO TỐC HÀ NỘI – LÀO CAI

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại cao tốc Hà Nội – Lào Cai, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 16m (ngang) x 8m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 trụ tròn thép đúc

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: Tốt từ xa đến gần
- Lộ trình: : Hà Nội – Sapa các tỉnh Tây Bắc
- Phương án thực hiện: In căng bạt Hiflex, 720 dpi

Hệ thống đèn: 28 bộ Led 100w, chiếu sáng 4h/đêm (18h00-22h00)

Chi phí quảng cáo: 643.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 09. QL2 – TT.HƯƠNG CANH, VĨNH PHÚC



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại QL2 – TT. Hương Canh, Vĩnh Phúc, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 trụ tròn thép đúc

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: Tốt từ xa đến gần

Lộ trình: : Vĩnh Phúc – Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang

- Phương án thực hiện: In căng bạt Hiflex, 720 dpi

Hệ thống đèn: 32 bộ Led 100w, chiếu sáng 4h/đêm (18h00-22h00)

Chi phí quảng cáo: 680.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

•VỊ TRÍ: SỐ 11. QL2 – CẦU VIỆT TRÌ, PHÚ THỌ



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại QL2 – cầu Việt Trì, Phú Thọ, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 trụ tròn thép đúc

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: Tốt từ xa đến gần

Lộ trình: : Vĩnh Phúc – Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang

- Phương án thực hiện: In căng bạt Hiflex, 720 dpi

Hệ thống đèn: 32 bộ Led 100w, chiếu sáng 4h/đêm (18h00-22h00)

Chi phí quảng cáo: 515.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 12. QL5A – KCN PHỐ NỐI A, HƯNG YÊN



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại QL5A – KCN Phố Nối A, Hưng Yên, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 trụ tròn thép đúc

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: Tốt từ xa đến gần

Lộ trình: : Hà Nội – Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng…

- Phương án thực hiện: In căng bạt Hiflex, 720 dpi

Hệ thống đèn: 32 bộ Led 100w, chiếu sáng 4h/đêm (18h00-22h00)

Chi phí quảng cáo: 470.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 13. QL5A – NGÃ 03 GA TIỀN TRUNG, HẢI DƯƠNG



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại QL5A – Ngã 03 Ga Tiền Trung, Hải Dương, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 trụ tròn thép đúc

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: Tốt từ xa đến gần

Lộ trình: : Hưng Yên – Hải Dương, Hải Phòng

- Phương án thực hiện: In căng bạt Hiflex, 720 dpi

Hệ thống đèn: 32 bộ Led 100w, chiếu sáng 4h/đêm (18h00-22h00)

Chi phí quảng cáo: 470.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 14. QL5B CAO TỐC HÀ NỘI – HẢI PHÒNG



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại QL5B cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 trụ tròn thép đúc

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: Tốt từ xa đến gần

Lộ trình: : Hưng Yên – Hải Dương, Hải Phòng

- Phương án thực hiện: In căng bạt Hiflex, 720 dpi

Hệ thống đèn: 32 bộ Led 100w, chiếu sáng 4h/đêm (18h00-22h00)

Chi phí quảng cáo: 708.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 15. QL21B – BÌNH LỤC, HÀ NAM

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại QL21B – Bình Lục, Hà Nam, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 cột trụ thép đúc

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: Tốt từ xa đến gần

Lộ trình: Hà Nội – Hà Nam, Nam Định, Thái Bình

- Phương án thực hiện: In căng bạt Hiflex, 720 dpi

Hệ thống đèn: 32 bộ Led 100w, chiếu sáng 4h/đêm (18h00-22h00)

Chi phí quảng cáo: 580.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 16. QL21A – VỤ BẢN, NAM ĐỊNH





Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại QL21A – Vụ Bản, Nam Định, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 trụ

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: Tốt từ xa đến gần
- Lộ trình: Hà Nam – Nam Định, Thái Bình
- Phương án thực hiện: In căng bạt Hiflex, 720 dpi
- Hệ thống đèn: 32 bộ Led 100w, chiếu sáng 4h/đêm (18h00-22h00)

Chi phí quảng cáo: 515.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

DONGDUONG GROUP
Phát triển cùng thương hiệu

•VỊ TRÍ: SỐ 17. QL1A – YÊN MÔ, NINH BÌNH

Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại QL1A – Yên Mô, Ninh Bình, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 20m (ngang) x 10m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 trụ tròn thép đúc

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: Tốt từ xa đến gần
- Lộ trình: Hà Nội – Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An…
- Phương án thực hiện: In căng bạt Hiflex, 720 dpi
- Hệ thống đèn: 32 bộ Led 100w, chiếu sáng 4h/đêm (18h00-22h00)

Chi phí quảng cáo: 618.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

•VỊ TRÍ: SỐ 18. CAO TỐC HÀ NỘI – HÒA BÌNH



Đặc điểm vị trí:

- Pano nằm tại cao tốc Hà Nội – Hoà Bình, Pano 2 mặt mặt tầm quan sát rất tốt, mật độ giao thông cao. nằm độc lập trên trục đường huyết mạch, có hướng nhìn tốt từ nhiều mặt.

1/ Thông số kỹ thuật bảng Hiflex:

- Kích thước: 18m (ngang) x 9m (cao) x 2 mặt.
- Hình thức: Bảng 1 trụ tròn thép đúc

2/ Thông số kỹ thuật bảng led bên dưới:

- Tầm nhìn: Tốt từ xa đến gần
- Lộ trình: Hà Nội – Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên…
- Phương án thực hiện: In căng bạt Hiflex, 720 dpi
- Hệ thống đèn: 32 bộ Led 100w, chiếu sáng 4h/đêm (18h00-22h00)

Chi phí quảng cáo: 643.000.000Đ/12 tháng

- Giá chưa bao gồm VAT và đèn, Đơn giá trên đã bao gồm phí lặp đặt hoàn thiện, bảo hành và bảo dưỡng.

Thank you